

第2類医薬品

【販売名】ロキアージュC

〈鎮痛消炎薬〉

【成分・分量】(100g中)

ロキソプロフェンナトリウム水和物 1.13g

(無水物として1g)

添加物:オクチルドデカノール、カルボキシビニルポリマー、モノラウリン酸ポリエチレングリコール、I-メントール、チオ硫酸Na、パラベン、エデト酸Na、pH調節剤

【用法・用量】

1日3~4回、適量を患部に塗擦してください。

【効能・効果】

関節痛、肩こりに伴う肩の痛み、筋肉痛、腰痛、打撲、捻挫、腱鞘炎(手・手首の痛み)、肘の痛み(テニス肘など)

【注意】

1. 次の人は使用しないでください。  
(1)本剤又は本剤の成分によりアレルギー症状を起こしたことがある人。(2)本剤又は他の解熱鎮痛薬、かぜ薬、外用鎮痛消炎薬を使用してぜんそくを起こしたことがある人。(3)15歳未満の小児。
2. 次の部位には使用しないでください。  
(1)目の周囲、粘膜等。(2)皮膚の弱い部位(顔、わきの下など)。(3)湿疹、かぶれ、傷口。(4)みずむし・たむし等又は化膿している患部。
3. 本剤を使用している間は、他の外用鎮痛消炎薬を使用しないでください。
4. 次の人は使用前に医師、薬剤師又は登録販売者に相談してください。  
(1)医師の治療を受けている人。(2)薬などによりアレルギー症状を起こしたことがある人。(3)妊娠又は妊娠していると思われる人。(4)高齢者。(5)次の診断を受けた人。気管支ぜんそく
5. 使用に際しては添付文書をよく読んでください。
6. 直射日光の当たらない涼しい所に密栓して保管してください。
7. 小児の手の届かない所に保管してください。

開封口